



Esclusiva UE

# TY1 **2K** Type-C

## Telecamera motorizzata da interno

### Care and protect your family effortlessly

È il momento di migliorare la sicurezza della tua casa con TY1. Pensata per proteggere i tuoi spazi con una visione chiara e ampia, offre funzioni intelligenti e pratiche. TY1 rende la comunicazione a distanza semplice e comoda per tutta la famiglia. Puoi usarla per controllare bambini e genitori, osservare i tuoi animali, tenere d'occhio la casa e tanto altro.



Risoluzione 2K



Visione Panoramica



Visione Notturna  
Smart a Colori



Modalità Pattugliamento



Chiamata Bidirezionale  
con pulsante



Rilevamento  
intelligente persone




Tracciamento  
Automatico



Rilevamento  
Rumori Forti



Modalità sospensione  
per privacy



Tecnologia  
Video H.265



Integrazione con  
Assistente Google  
& Amazon Alexa<sup>1</sup>




Supporta Scheda MicroSD  
(Fino a 512 GB) & memoria  
CloudPlay EZVIZ<sup>1</sup>



# Visione a 360° in 2K

TY1 offre una vista completa degli interni grazie alla sua rotazione fluida. Registra dettagli nitidi dall'angolazione desiderata e, con la modalità pattugliamento, monitora automaticamente i punti preimpostati.



## Protezione a 360° grazie alla sorveglianza personalizzata

Grazie alla modalità di sorveglianza, unica nel suo genere, TY1 2K ruota in orizzontale e verticale in modo automatico, eliminando i punti ciechi. Inoltre, è possibile personalizzare tale modalità in base alle esigenze della tua casa.


### Pattugliamento Completo    Pattugliamento Personalizzato



Panoramica Orizzontale



Segue l'ordine dei punti preimpostati (fino a 4)





### Avviso di rumori improvvisi e forti

Quando un bambino piange o il vostro animale domestico rompe un vaso, la telecamera è in grado di rilevare i cambiamenti improvvisi del livello sonoro nell'ambiente.



### Chiamata d'emergenza con un tocco

Chiunque può avviare videochiamate toccando il pulsante di chiamata sulla videocamera: anche i bambini e gli anziani possono contattarvi senza problemi.



### Rileva e segui i movimenti

La telecamera è in grado di distinguere soprattutto le persone. Inoltre, si focalizza automaticamente sulla persona rilevata per catturarne l'intera attività.



### Ricevi Notifiche Istantanee

Al momento del rilevamento, TY1 2K ti invia prontamente notifiche sul telefono. È possibile controllare i dettagli dell'attività in qualsiasi momento.




### Audio Bidirezionale di Alta Qualità

Grazie al microfono e l'altoparlante integrati, puoi parlare in tempo reale con i tuoi cari anche quando sei lontano.




### Controllo Vocale

Con l'integrazione con i tuoi assistenti vocali, puoi guardare i video registrati semplicemente dicendo "Alexa" o "Hey Google."



### Due Opzioni di Archiviazione

Salva tutte le riprese al sicuro su una scheda microSD da 512 GB o abbonandoti a EZVIZ CloudPlay.




### Tecnologia Video H.265

La compressione H.265 crea un'esperienza visiva più fluida, utilizzando solo il 50% circa dello spazio di archiviazione dati richiesto dalle telecamere con H.264.

## Visione notturna a colori

A tua scelta, la TY1 può attivare il faretto integrato per una visione notturna a colori anche nel buio totale.  
In alternativa, la modalità in bianco e nero garantisce comunque un monitoraggio chiaro.




## Facile da Installare

È possibile posizionare il TY1 2K in qualsiasi punto della casa per ottenere una copertura ottimale. EZVIZ fornisce accessori di installazione flessibili per facilitare le vostre esigenze.



**Si posiziona ovunque**



**Si monta a soffitto**




**Si fissa alle pareti**  
(è richiesta una staffa aggiuntiva per il montaggio a parete)

Per noi la privacy  
è importante



EZVIZ è stata premiata da DNV per la **sicurezza delle informazioni** (ISO/IEC 27001:2013), **protezione dei dati personali** (ISO/IEC 27701:2019), **sicurezza del Cloud** (CSA STAR) e altro.



**TLS**  
Crittografia  
trasmissione dati

**AES-128**  
Crittografia dati

- 1 Google Assistant is not available in certain languages and countries.
- 2 The local storage card must be purchased separately. The cloud storage service is only available in certain markets. Please verify the availability before making a purchase.
- 3 Data from EZVIZ Lab’s test results under standard conditions. The video compression efficiency will vary with the frequency and complexity of the activity captured, as well as other environmental factors.
- 4 This camera model is region-exclusive and is only sold in the European Union. Product availability may vary by region and country in the EU.

Telecamera

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore di immagine       | Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2,7"                                               |
| Velocità otturatore       | Otturatore autoadattivo                                                                      |
| Obiettivo                 | 4 mm a F 1.6, angolo di visualizzazione: 82° (orizzontale), 48° (verticale), 98° (diagonale) |
| Attacco obiettivo         | M12                                                                                          |
| Visione diurna e notturna | Filtro IR con commutazione automatica                                                        |
| DNR                       | DNR 3D                                                                                       |
| WDR                       | WDR digitale                                                                                 |

Compressione

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Compressione video | H.264/H.265                       |
| Video Bit Rate     | Velocità di trasmissione adattiva |

Immagine

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Risoluzione max      | 2304 × 1296                                     |
| Frequenza fotogrammi | Autoadattivo durante la trasmissione della rete |

Rete

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allarme intelligente      | Rilevamento movimenti, rilevamento forma umana, tracciamento forma umana, rilevamento rumori forti, modalità pattuglia |
| Abbinamento Wi-Fi         | Abbinamento AP                                                                                                         |
| Protocollo                | Protocollo EZVIZ cloud brevettato                                                                                      |
| Protocollo di interfaccia | Protocollo EZVIZ cloud brevettato                                                                                      |

Interfaccia

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Archiviazione | Slot per scheda microSD (max 512 GB)            |
| Alimentazione | Type-C                                          |
| Rete cablata  | RJ45 X 1 (porta Ethernet 10M/100M autoadattiva) |

Wi-Fi

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Standard                 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n            |
| Gamma di frequenza       | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz                     |
| Larghezza banda canale   | Supporta 20 MHz                          |
| Protezione               | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK               |
| Velocità di trasmissione | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
| Potenza in uscita (EIRP) | 19 dBm                                   |
| Guadagno dell'antenna    | 1,9 dBi                                  |

Informazioni generali

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Condizioni operative        | Da -10 °C a 45 °C; umidità massima 95% (senza condensa) |
| Alimentazione in ingresso   | DC 5V / 1A                                              |
| Assorbimento                | Max. 5W                                                 |
| Portata IR                  | Max 10 metri                                            |
| Dimensioni                  | 88 mm x 88,2 mm x 119 mm                                |
| Dimensioni della confezione | 103 mm x 103 mm x 168 mm                                |
| Peso                        | 218 g                                                   |

# Contenuto della confezione

- Telecamera
- Alimentatore
- Cavo di alimentazione
- Dima di foratura
- Piastra di montaggio
- Kit di viti EZVIZ
- Informazioni normative
- Guida rapida

# Certificazioni

CE / UL / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.